











döfix Система для римских штор allround 32				60,47
Артикул	Рисунок	Описание	Цена за 1 метр / 1 шт, USD	Цена за 1 метр / 1 шт, руб
410050		Алюминиевый профиль для римской шторы с 4 направляющими на м.п. для подъемного шнура, шурупами и скобами для монтажа на стену/потолок.	24,00	1 451,2
411205		Наконечник для заделки края алюминиевого профиля .	1,20	72,6
401122		Направляющий для подъемного шнура вставляется в карман ленты RTB Mini для döfix-.	1,30	78,6
202201		Горизонтальная лента с вшитыми петлями-карманами Mini. Используется с направляющими для подъемного шнура арт.401122	5,00	302,3
400760		döfix Ролик-зажим RUS для подъемного шнура системы allround Может использоваться как для левой так и правой стороны.	30,50	1 844,2
412601		Скоба для крепления на стене. Скоба предназначена для монтажа системы римских штор на стену	5,00	302,3
400750		Клипса для крепления шнура Используется для крепления шнура к петлям шторной ленты вместо завязывания узлов. Позволяет легко регулировать каждый шнур отдельно.	0,65	39,3
412201		Зажим на окно. Зажим используется специально для крепления системы непосредственно на оконную раму. Глубина включ.зажим: 40 см мм	7,90	477,7

## döfix Система раздвижных панелей

60,47

Артикул	Рисунок	Описание	Цена за 1 метр / 1 шт, USD	Цена за 1 метр / 1 шт, руб
510205		Алюминиевый трэк 1/2	11,50	695,4
510005		Алюминиевый трэк 3/4	23,00	1 390,7
515061		Наконечник 1/2	1,85	111,9
515001		Наконечник 3/4	1,90	114,9
515235		Скоба крепление к потолку 1/2 на 1 паз. Рекомендованный расход: 2 скобы на 1 м. п.	2,00	120,9
515221		Скоба крепление к потолку 3/4 на 3 паза. Рекомендованный расход: 2 скобы на 1 м. п.	2,00	120,9
515226		Скоба крепление к потолку 3/4 на 4 паза. Рекомендованный расход: 2 скобы на 1 м. п.	2,00	120,9
515616		Скоба крепления к стене (10 см). Подходит для трека 1/2. Рекомендованный расход: 2 скобы на 1 м. п.	6,75	408,1
515635		Скоба крепления к стене (8 см). Подходит для трека 3/4 на 3 паза. Рекомендованный расход: 2 скобы на 1 м. п.	7,20	435,4
516500		Бегунок с крючком система клик-клак	0,20	12,1

402550		<p>Завершающая крышка для настенных скоб</p>	1,70	102,8
516000		<p>Соединитель</p>	2,50	151,2